

LF 8/6

Standort Gerätehaus Oppershofen

Besatzung:

Fahrgestell:

Antriebsart:

Leistung:

Hubraum:

Aufbauhersteller:

Typ:

Löschwasserinhalt:

Baujahr:

1/8

Mercedes-Benz

Dieselmotor

103KW/ 140PS

3972 ccm

Schlingmann

LF 8/6

600 Liter

1996

Aufbau-Hersteller:

Typ:

Löschwasserinhalt:

Baujahr:

Pumpe:

Firma Ziegler

LF 8/18 DIN 14530

1800 Liter

1995

FP 8/8 DIN 14420

Ausrüstung:

G2

Tauchpumpe TP4

Standrohr

Hydrantenschlüssel

Strahlrohre 1B/3C/1D

3 B - Schläuche

2 C - Schlauch

2 Kabeltrommeln a 50m

Werkzeugkiste

Tragbarer Generator 5kVA

Wärmeschutzkleidung

Rettungsdecken

Schlauchhalter

G4

Schnellangriffseinrichtung (50m)

Kübelspritze

Pulverlöscher PG12

Beleuchtungssatz

Fahrzeugdach

Einreißhaken

Mittelschaumrohr M4

Öbindemittel

Besen

Schaufeln

4-teilige Steckleiter

Abgasrohr

3 Schlauchbrücken

Ausrüstung:

GR

Heckpumpe FP 8/8 Fa. Rosenbauer

4 Saugschläuche 1,6m

1 Krankentrage

Sammelstück

Saugkorb

Saugkorbschutz

Fahrzeuginnenraum

2 Pressluftatmer

Funkgeräte

Leinenbeutel

Bolzenschneider

Div. Sägen

Verbandskasten

Handlampen

3x20l Kanister Schaummittel

Schwerschaumrohr S4

Zumischer Z4

D-Ansaugschlauch

Klappspaten

hydr. Wagenheber

Winde